



Kwalifikacja stopni niepełnosprawności w orzeczeniach o niepełnosprawności dola osób poniżej 16 roku życia według obowiązujących standardów.

Kwalifikacja stopni niepełnosprawności w orzeczeniach o niepełnosprawności określona została w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanym na podstawie art. 6c ust. 9

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.)

Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez:

- upośledzenie umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym;
- choroby psychiczne, w tym:

1. zaburzenia psychotyczne,
2. zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia,
3. utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia,
4. zespoły otępienne;

- zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym:

1. trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych,
2. częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn,
 1. zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mózgu - wyższych ośrodków mowy,
 2. głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w

wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego;

- choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szklami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni;

- upośledzenia narządu ruchu, w tym:

1. wady wrodzone i rozwojowe narządu ruchu,
2. układowe choroby tkanki łącznej w zależności od okresu choroby i stopnia wydolności czynnościowej,
3. zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem stawów kręgosłupa w zależności od stopnia wydolności czynnościowej,
4. choroby zwyrodnieniowe stawów w zależności od stopnia uszkodzenia stawu,
5. choroby kości i chrząstek z upośledzeniem wydolności czynnościowej,
6. nowotwory narządu ruchu,
7. zmiany pourazowe w zależności od stopnia uszkodzenia i możliwości kompensacyjnych;

- epilepsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami etiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi;

- choroby układu oddechowego i krążenia, w tym:

1. przewlekłe obturacyjne i ograniczające, zakaźne choroby płuc prowadzące do niewydolności oddechowej,
2. nowotwory płuc i opłucnej, prowadzące do niewydolności oddechowej,
3. wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikującymi co najmniej do II stopnia niewydolności serca według Klasyfikacji NYHA,
4. nadciśnienie tętnicze z powikłaniami narządowymi,
5. miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia niedokrwienia kończyn według Klasyfikacji Fontaine'a,
6. niewydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapaleń i długotrwałych owrzodzeń;

- choroby układu pokarmowego, w tym:

1. choroby przełyku powodujące długotrwałe zaburzenia jego funkcji,
2. stany po resekcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami,
3. przewlekłe choroby jelit o różnej etiologii, powikłane zespołem złego wchłaniania,
4. przewlekłe choroby wątroby o różnej etiologii w okresie niewydolności wątroby,
5. przewlekłe zapalenie trzustki wymagające długotrwałej farmakoterapii,
6. nowotwory układu pokarmowego;

- choroby układu moczowo-płciowego, w tym:

1. zaburzenia czynności dróg moczowych prowadzące do niewydolności nerek,
2. choroby nerek o różnej etiologii prowadzące do ostrej lub przewlekłej mocznicy,
3. wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu dorosłych,
4. nowotwory złośliwe układu moczowego i narządów płciowych;

- choroby neurologiczne, w tym:

1. naczyniopochodny udar mózgu przemijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okresowych lub trwałych deficytów neurologicznych o różnym stopniu nasilenia,
2. guzy centralnego układu nerwowego w zależności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych deficytów neurologicznych,
3. pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,
4. choroby zapalne ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego prowadzące do trwałych deficytów neurologicznych,
5. choroby układu pozapiramidowego w zależności od stwierdzanych objawów neurologicznych,
6. choroby rdzenia kręgowego,
7. uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych o różnej etiologii;

- inne, w tym:

1. choroby narządów wydzielania wewnętrznego o różnej etiologii, wywołane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonów w zależności od stopnia wyrównania lub obecności powikłań narządowych, pomimo optymalnego leczenia,
2. choroby zakaźne lub zespoły nabytego upośledzenia odporności w zależności od fazy zakażenia,
3. przewlekłe wielonarządowe choroby odzwiercące w II i III okresie choroby zależnie od zmian narządowych,
4. choroby układu krwiotwórczego o różnej etiologii w zależności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procesie hemopoezy,
5. znacznego stopnia zeszpecenia powodujące stałe ograniczenia w kontaktach

Kwalifikacja stopni niepełnosprawności

Dodany przez Lukarolus

poniedziałek, 25 października 2010 22:34 - Poprawiony niedziela, 31 października 2010 23:10

międzyludzkich, jak i pracy zawodowej.

- całościowe zaburzenia rozwojowe, powstałe przed 16 rokiem życia, z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz stereotypiami zachowań, zainteresowań i aktywności o co najmniej umiarkowanym stopniu nasilenia.

Opracował: Karol Łukasiewicz

{jcomments on}